

## Comunicado de EOL (End-of-Life) EOL-2017\_01

**Data de Emissão:** 25 de Abril de 2017.

Caro Cliente,

Devido à indisponibilidade permanente de componentes eletrônicos e optoeletrônicos, a Padtec comunica o EOL dos seguintes produtos:

Código Genérico:	<b>T06DCFxx-1BRP4L</b>	<i>Obs.: xx</i> identifica o canal fixo do transponder <i>Exemplos:</i> T06DCF31-1BRP4L (canal 31) T06DCF57-1BRP4L (canal 57)
Plataforma:	MultiPad	
Descrição:	Transponder DWDM baixa taxa (622 Mb/s), banda C, canal fixo com filtro, 1U de altura, Long-Haul, interface cliente monomodo em 1310 nm	
Código Genérico:	<b>T25DCFxx-1BRP4L</b>	<i>Obs.: xx</i> identifica o canal fixo do transponder <i>Exemplos:</i> T25DCF31-1BRP4L (canal 31) T25DCF57-1BRP4L (canal 57)
Plataforma:	MultiPad	
Descrição:	Transponder DWDM 2,5 Gb/s Medidor de Taxa, banda C, canal fixo com filtro, 1U de altura, Long-Haul, interface cliente monomodo em 1310 nm	
Código Genérico:	<b>T25DCxx-4BRE4L</b>	<i>Obs.: xx</i> identifica o canal fixo do transponder <i>Exemplos:</i> T25DC31-4BRE4L (canal 31) T25DC57-4BRE4L (canal 57)
Plataforma:	LightPad i1600G	
Descrição:	Transponder DWDM 2,5 Gb/s Medidor de Taxa, banda C, canal fixo, 4U de altura, Long-Haul, interface cliente monomodo em 1310 nm	
Código Genérico:	<b>T25DCxx-4BRE1L</b>	<i>Obs.: xx</i> identifica o canal fixo do transponder <i>Exemplos:</i> T25DC21-4BRE1L (canal 21) T25DC23-4BRE1L (canal 23)
Plataforma:	LightPad i1600G	
Descrição:	Transponder DWDM 2,5 Gb/s Medidor de Taxa, banda C, canal fixo, 4U de altura, Long-Haul, interface cliente multimodo 850 nm	

Código Genérico:	<b>T25DCFxx-4BRQ4L</b>	Obs.: <b>xx</b> identifica o canal fixo do transponder Exemplo: T25DCF31-4BRQ4L (canal 31)
Plataforma:	LightPad i1600G	
Descrição:	Transponder DWDM 2,5 Gb/s Medidor de Taxa, banda C, canal fixo, 4U de altura, medida de potência de entrada não estendida, Long-Haul, interface cliente monomodo em 1310 nm	

A Padtec aceitará pedidos de compra dos produtos relacionados nas tabelas anteriores até a data máxima de **30 de Setembro de 2017** (*Last Time Buy*).

Como alternativa para transporte de taxas de até 2,5G a Padtec **mantem em seu portfólio** as seguintes famílias de transponders:

Código Genérico:	<b>T01DCFxx-1BRP4L</b>	Obs.: <b>xx</b> identifica o canal fixo do transponder Exemplo: T01DCF57-1BRP4L (canal 57)
Plataforma:	MultiPad	
Descrição:	Transponder DWDM baixa taxa (155 Mb/s), banda C, canal fixo com filtro, 1U de altura, Long-Haul, interface cliente monomodo em 1310 nm	

Código Genérico:	<b>TCX11-1P-G1</b>	Obs.: Laser Sintonizável
Plataforma:	MultiPad	
Descrição:	Transponder Combiner DWDM 2,5 Gb/s com OTN (G.709), banda C, laser sintonizável na interface de rede, 1U de altura, Long-Haul, 2x interface cliente com SFP.	
Protocolos Suportados:	ESCON   Fast Ethernet   GbE   STM-1   STM-4   STM-16   1G FC   1G FICON   2G FC   2G FICON   SD-SDI   HD-SDI	

Código Genérico:	<b>TCX11-4P-yy</b>	Obs.: <b>yy</b> identifica características específicas de cada modelo Exemplos: TCX11-4P-A1 TCX11-4P-G1 TCX11-4P-T0
Plataforma:	LightPad i1600G	
Descrição:	Transponder Combiner DWDM 2,5 Gb/s com OTN (G.709), banda C, laser sintonizável na interface de rede, 1U de altura, Long-Haul, 2x interface cliente com SFP.	
Protocolos Suportados:	ESCON   Fast Ethernet   GbE   STM-1   STM-4   STM-16   1G FC   1G FICON   2G FC   2G FICON   SD-SDI   HD-SDI	

---

Dedicada ao desenvolvimento constante de seus produtos, a Padtec reafirma seu compromisso de oferecer com excelência soluções voltadas às demandas de novos projetos, além de todo o suporte necessário para o entendimento e o planejamento das redes em operação de seus clientes.

Colocamos a sua disposição nossas áreas de planejamento de redes (pré-vendas), comercial, assim como todo o nosso departamento técnico para o esclarecimento de eventuais dúvidas e estudo de alternativas compatíveis aos itens deste EOL.

Lembramos que os serviços de suporte técnico e manutenção dos equipamentos adquiridos permanecem normalmente pelo período estipulado em contrato de venda.

Comercial  
[comercial@padtec.com.br](mailto:comercial@padtec.com.br)

SAC  
0800-771-9009  
[sac@padtec.com.br](mailto:sac@padtec.com.br)

Atenciosamente,

Padtec S.A.