

Comunicado de EOL (End-of-Life)

EOL-2018_06

Fecha de Emisión: 09 de noviembre de 2018.

Estimado Cliente,

Debido a las recientes actualizaciones de cartera con el lanzamiento de nuevas versiones de productos con las mismas funcionalidades y con mejoras en parámetros para disipación térmica, Padtec comunica el EOL de los siguientes productos:

Producto en EOL	
Código	Descripción
BT-44A	Bastidor 44U (A) x 19" (L) x 410mm (P) con puertas laterales y traseras extraíbles.
BT-44C	Bastidor 44U (A) x 19" (L) x 410mm (P) con puerta trasera extraíble y apertura superior para acceso a la PDU 2U.


Padtec aceptará pedidos de compra de los productos relacionados en la tabla anterior hasta la fecha máxima del **11 de marzo de 2019** (*Last Time Buy*).

Como alternativa a los modelos de bastidores de 44U citados arriba, Padtec tiene en su cartera un nuevo modelo de bastidor con mejoras como, por ejemplo, en la ganancia térmica como se describe a continuación:

Producto Alternativo	
Código	Descripción
BT-44D	Bastidor 44U (A) x 19" (L) x 410mm (P) con puerta trasera removible, apertura de la cara superior para paso de cables y ganancia térmica entre 4 a 5°C.

El nuevo bastidor BT-44D tiene las mismas funcionalidades definidas para los modelos anteriores de bastidores de 44U de altura, pero con características orientadas a la optimización de la disipación térmica, con perforaciones en toda la puerta frontal y también en la cara superior para mejorar la ventilación y el intercambio de calor de la parte interna del bastidor con el ambiente externo, que proporciona una ganancia térmica entre 4 y 5°C, así contribuyendo significativamente a la disminución de la temperatura de operación de los equipos.

Las siguientes figuras presentan el modelo alternativo de bastidor BT-44D.



Panel lateral y frontal de un bastidor BT-44

Dedicada al desarrollo constante de sus productos, Padtec reafirma su compromiso de ofrecer con excelencia soluciones dirigidas a las demandas de nuevos proyectos, además de todo el soporte necesario para el entendimiento y la planificación de las redes en operación de sus clientes.

Colocamos a su disposición nuestras áreas de planificación de redes (pre-ventas), comercial, marketing de producto así como todo nuestro departamento técnico para la aclaración de eventuales dudas y estudio de alternativas compatibles a los ítems de este EOL.

Recordamos que los servicios de soporte técnico y mantenimiento de los equipos adquiridos permanecen normalmente por el período estipulado en contrato de venta

Marketing de Producto
mktproduto@padtec.com.br

Comercial
comercial@padtec.com.br

SAC
0800-771-9009
sac@padtec.com.br

Atentamente,

Padtec S.A.