

# Comunicado de EOL (End-of-Life)

## EOL-2018\_06

**Data de Emissão:** 12 de novembro de 2018.

Caro Cliente,

Devido às atualizações recentes de portfólio com o lançamento de novas versões de produtos com as mesmas funcionalidades e com melhorias em parâmetros para dissipação térmica, a Padtec comunica o EOL dos seguintes produtos:

Produto em EOL	
Código	Descrição
BT-44A	Bastidor 44U (A) x 19" (L) (x 410mm (P) com portas laterais e traseira removíveis.
BT-44C	Bastidor 44U (A) x 19" (L) x 410mm (P) com porta traseira removível e abertura superior para acesso à PDU 2U.


A Padtec aceitará pedidos de compra dos produtos relacionados na tabela anterior até a data máxima de **12 de março de 2019** (Last Time Buy).

Como alternativa aos modelos de bastidores de 44U citados acima, a Padtec possui em seu portfólio um novo modelo de bastidor com melhorias como, por exemplo, no ganho térmico conforme descrito a seguir:

Produto Alternativo	
Código	Descrição
BT-44D	Bastidor 44U (A) x 19" (L) x 410mm (P) com porta traseira removível, abertura da face superior para passagem de cabos e ganho térmico entre 4 a 5°C.

O novo bastidor BT-44D possui as mesmas funcionalidades definidas para os modelos anteriores de bastidores de 44U de altura, porém com características voltadas para a otimização da dissipação térmica, com perfurações em toda a porta frontal e também na face superior para aprimorar a ventilação e a troca de calor da parte interna do bastidor com o ambiente externo, proporcionando um ganho térmico entre 4 e 5°C, dessa forma contribuindo significativamente para a diminuição da temperatura de operação dos equipamentos.

As figuras a seguir apresentam o modelo alternativo de bastidor BT-44D.



*Painel lateral e frontal de um bastidor BT-44D*

---

Dedicada ao desenvolvimento constante de seus produtos, a Padtec reafirma seu compromisso de oferecer com excelência soluções voltadas às demandas de novos projetos, além de todo o suporte necessário para o entendimento e o planejamento das redes em operação de seus clientes.

Colocamos à sua disposição nossas áreas de planejamento de redes (pré-vendas), comercial, marketing de produto, assim como todo o nosso departamento técnico para o esclarecimento de eventuais dúvidas e estudo de alternativas compatíveis aos itens deste EOL.

Lembramos que os serviços de suporte técnico e manutenção dos equipamentos adquiridos permanecem normalmente pelo período estipulado em contrato de venda.

Marketing de Produto  
[mktproduto@padtec.com.br](mailto:mktproduto@padtec.com.br)

Comercial  
[comercial@padtec.com.br](mailto:comercial@padtec.com.br)

SAC  
0800-771-9009  
[sac@padtec.com.br](mailto:sac@padtec.com.br)

Atenciosamente,

Padtec S.A.