

Notificação de Descontinuidade de Produto

NDP-2018_01

Data de Emissão: 15 de agosto de 2018.

Caro Cliente,

Recebemos recentemente solicitações de empresas participantes de concorrência pública para cotação do produto Conversor de Mídia - MC0115FMC (EAN 7898457198011). Gostaríamos de informar que o referido equipamento foi desenvolvido pela Padtec e introduzido no mercado de telecomunicações em 2009, tendo vendas ativas até 2011. Em 2012, devido a indisponibilidade de insumos opto-eletrônicos, o MC0115FMC foi descontinuado.

Na tabela abaixo, apresentamos características do produto descontinuado:

Produto em EOL	
Código:	MC0115FMC
Descrição:	<p>O Módulo Conversor de Mídia MC0115FMC converte um sinal elétrico Fast Ethernet 10/100Base-T para um sinal óptico 10/100Base-X nos dois sentidos de transmissão. Possui 1U de altura, transmissão 1550 nm via laser DFB (Distributed Feedback), alimentação DC (36 até 60 V) e AC Full Range (90 até 250 V).</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none">• Distância máxima: 80 km (SMF Ultra-Long-Haul);• Gerência digital;• Supervisão por contato seco;• Janela de transmissão: 1550 nm (DFB: Distributed Feedback).
Protocolos Suportados:	Ethernet

Atualmente, a Padtec possui em seu portfólio o seguinte modelo de conversor de mídia:

Produto Alternativo	
Código:	MCXF10FM
Descrição:	<p>O Módulo Conversor de Mídia MCXF10FM converte um sinal elétrico 10/100/1000Base-T (MDI/MDIX) para um sinal óptico 1000Base-X (SFP: Small Form-factor Pluggable) nos dois sentidos de transmissão. Possui 1U de altura e alimentação DC (36 até 60 V) e AC Full Range (90 até 250 V). Abaixo seguem algumas características do produto:</p> <ul style="list-style-type: none">• Link Fault Propagation (LFP): desliga interface óptica se houver queda de link elétrico / desliga interface elétrica se houver queda de link óptico;• Autonegociação;• Distâncias máximas: 10 km para 10 GbE com SFP 1310 nm monomodo; 300 m (fibra: 62.5/125 mm) com SFP 850 nm multimodo 500 m (fibra: 50/125 mm) com SFP 850 nm multimodo.• Módulo Gerenciável
Protocolos Suportados:	Ethernet




Ilustração do Conversor de Mídia MCXF10FM

Dedicada ao desenvolvimento constante de seus produtos, a Padtec reafirma seu compromisso de oferecer com excelência soluções voltadas às demandas de novos projetos, além de todo o suporte necessário para o entendimento e o planejamento das redes em operação de seus clientes.

Colocamos à sua disposição nossas áreas de planejamento de redes (pré-vendas), comercial, marketing de produto assim como todo o nosso departamento técnico para o esclarecimento de eventuais dúvidas e estudo de alternativas compatíveis ao produto descontinuado.

Lembramos que os serviços de suporte técnico e manutenção dos equipamentos adquiridos permanecem normalmente pelo período estipulado em contrato de venda.

Marketing de Produto
mktproduto@padtec.com.br

Comercial
comercial@padtec.com.br

SAC
0800-771-9009
sac@padtec.com.br

Atenciosamente,

Padtec S.A.