

Anuncio EOL (End-of-Life)

EOL-2021_09

Fecha de emisión: 27 de diciembre de 2021.

Estimado cliente,

Debido a la indisponibilidad permanente de los componentes ópticos, Padtec comunica el EOL del ROADM WSS de la plataforma LightPad i6400G que se describe a continuación en la columna "productos discontinuados". La siguiente tabla presenta la información del producto que se discontinuará y la misma información para el producto alternativo para la plataforma LightPad i6400G.

Productos Descontinuados			Productos Alternativos		
EAN	Código de producto	Descripción	EAN	Código de producto	Descripción
7898457197960	WSS-9105C40AA	ROADM WSS para nodos de hasta 5 grados, 40 canales con espaciado de 100 GHz. Altura de 9U, ocupación de 2 ranuras.			
7898457197953	WSS-9105C80AA	ROADM WSS para nodos de hasta 5 grados, 80 canales con espaciado de 50 GHz. Altura de 9U, ocupación de 2 ranuras.	7898457206051	WSS9-9A	ROADM WSS para nodos de grado 9, con espaciado mínimo de 12,5 GHz y flexgrid. 9U de altura, con ocupación de 1 ranura.
7898457201100	WSS-9109C80AA	ROADM WSS para nodos de grado hasta 9, 80 canales con espaciado de 50 GHz. Altura de 9U, con ocupación de 2 ranuras.			

El equipo de la columna "Productos discontinuados" no interopera con el equipo de la columna "Productos alternativos" en el mismo sitio, pero son mecánicamente compatibles, es decir, se puede utilizar la misma infraestructura existente.

* El uso del WSS9-9A implica su uso en conjunto con un panel de interconexión denominado IPP9-1A (7898457200998).

Padtec aceptará órdenes de compra a más tardar el **30 de junio de 2022** (última compra - LTB) para ROADM WSS en la columna "productos discontinuados".

Informaciones Adicionales

La cartera más actual de Padtec para sistemas DWDM se basa en la nueva versión de la plataforma LightPad, llamada LightPad i6400G. En línea con las últimas tendencias en transmisión óptica, la plataforma LightPad i6400G tiene amplificadores más compactos con más funciones que se pueden usar en nuevas redes DWDM o expansión de redes existentes. La siguiente figura muestra los estantes disponibles para la plataforma LightPad i6400G:



Estantes universales de plataforma LightPad i6400G

Ponemos a tu disposición nuestras áreas de planificación de redes (preventa), comercial, marketing de producto, así como todo nuestro departamento técnico para aclarar dudas y estudiar alternativas compatibles con los ítems de esta EOL.

Le recordamos que los servicios de soporte técnico y mantenimiento para los equipos adquiridos normalmente se mantienen durante el período estipulado en el contrato de venta.

Marketing de Producto
mktproduto@padtec.com.br

Comercial
Vendas@padtec.com

SAC
0800-771-9009
sac@padtec.com.br

Saludos,

Padtec S.A.